



Data **26 LUG. 2016** Protocollo N° **287071** Class: **E.760.20.10** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Piani di risanamento: gestione dei positivi al latte di massa per Brucellosi e Leucosi.**

P E C

Ai responsabili dei Servizi veterinari di  
Sanità Animale delle Az.ULSS

e, p.c., Alla Direzione Sanitaria dell'IZSve

Con la presente, si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti procedurali relativi alla gestione delle positività per brucellosi e leucosi nel latte di massa.

Il piano di controllo regionale della brucellosi e della leucosi bovina enzootica nella specie bovina, di cui alla D.G.R. 211 del 3/03/2016, si basa sulla ricerca degli anticorpi e prevede che tale attività si possa effettuare o su sangue individuale o su latte di massa. La matrice latte è da preferire, laddove possibile, in termini di economicità e di praticità di prelievo.

Il riscontro di positività anticorpale in tale matrice non significa che l'azienda di origine è infetta: infatti, il Piano regionale prevede che si debba procedere all'esame del sangue individuale (o, come seconda opzione, al riprelievo del latte e dei capi non in lattazione), e solo sulla base di questi risultati è possibile dichiarare gli animali positivi o negativi, e quindi notificare o meno il focolaio.

È risaputo che la matrice latte può dar luogo a riscontri di falsa positività:

- sia per brucellosi, dove l'infezione da *Yersinia enterocolitica* sierotipo O9 gioca un ruolo rilevante;
- sia per leucosi bovina (dove invece l'origine di tali false positività è ignota).

Se il prelievo del sangue individuale risulta negativo, la procedura si conclude con esito favorevole.

Nel caso venga effettuato il prelievo sul sangue individuale (quindi non con riprelievo del latte di massa e dei capi non in lattazione), questa prova ha validità annuale, pertanto nell'azienda non andranno più effettuate ulteriori prove nel periodo di riferimento (non va più ricampionato il latte di massa nell'anno in corso).

Si ritiene inoltre opportuno precisare che le aziende, una volta risultate positive al latte di massa, andrebbero successivamente controllate con il prelievo di sangue individuale, in quanto la presenza di patogeni che possono interferire con l'analisi (es. *Yersinia*) molto probabilmente genererà ulteriori false positività ai successivi prelievi.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa  
Veterinaria e sicurezza alimentare  
- Dott. Michele Brichese -

MB/If

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791304 - 1388 - Fax 041/2791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio 05XK84