



REGIONE DEL VENETO

WEST NILE DISEASE

Report di attività – 2026

Il report riporta le attività di sorveglianza nei confronti della West Nile Disease (WND) effettuate in Regione del Veneto nell'ambito del "**Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025**", Capitolo 3. Le attività previste dal PNA sono state prorogate al 31 Dicembre 2026 tramite l'**Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 245/CSR)** del 18 dicembre 2025.

L'obiettivo generale della sorveglianza consiste nell'individuare precocemente la circolazione del virus West Nile (WNV) nel territorio Veneto (e Nazionale), negli uccelli e negli insetti vettori, al fine di mettere prontamente in atto tutte le misure disponibili per prevenire la trasmissione all'uomo, anche tramite donazioni di sangue ed emocomponenti, e trapianti di organi e tessuti.

Il Piano si avvale della:

- Sorveglianza attiva su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio;
- Sorveglianza passiva su esemplari di volatili selvatici rinvenuti morti;
- Sorveglianza entomologica;
- Sorveglianza sindromica negli equidi;
- Sorveglianza dei casi umani.

Tutta la documentazione è disponibile per la consultazione sul sito **ReSolVe**:

www.resolveveneto.it

Indice

Attività di sorveglianza 2026	3
Attività di sorveglianza in equidi sindromici	3
Attività di sorveglianza entomologica	4
Identificazione tassonomica	7
Positività entomologiche WND e USUTU	8
Sorveglianza sull'avifauna selvatica	10
Situazione epidemiologica 2026 - Italia	16
Situazione epidemiologica 2026 - EUROPA e BACINO DEL MEDITERRANEO	18

Attività di sorveglianza 2026

La regione Veneto è quasi interamente un territorio costituito da aree ad Alto Rischio (AR) di trasmissione definite dal PNA 2020-2025, ad eccezione della provincia di Belluno che risulta un'area a Rischio Minimo (RM).

Secondo il PNA 2020-2025, nelle aree AR è prevista:

- La sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio
- La sorveglianza entomologica
- La sorveglianza dei casi di sintomatologia nervosa degli equidi
- La sorveglianza su esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti
- La sorveglianza dei casi di malattia neuro-invasiva e/o di infezioni recenti umane

Per quanto riguarda la provincia di Belluno, invece, risulta sufficiente la sorveglianza su eventuali casi clinici umani e negli equidi, e la sorveglianza passiva sull'avifauna selvatica.

Attività di sorveglianza in equidi sindromici

Tutti i casi di sintomatologia nervosa negli equidi devono essere notificati e sottoposti ad indagini approfondite per escludere o confermare la presenza di WNV. I sintomi tipici della malattia sono:

- Debolezza arti posteriori
- Incapacità di mantenere la stazione quadrupedale
- Paralisi/paresi degli arti
- Fascicolazioni muscolari
- Deficit propriocettivi
- Cecità
- Ptosi del labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali
- Digrignamento dei denti

Il Servizio Veterinario delle ASL, in caso di sintomatologia neurologica riferibile a WND in equidi, provvede ad effettuare i prelievi di siero e plasma EDTA e ad

inviare i campioni alla sezione diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe), con la relativa scheda W03, per accertamenti. Inoltre, è compito del Servizio Veterinario dell'ASL l'inserimento del sospetto in SIMAN.

In caso di decesso del soggetto in cui è stata segnalata la sintomatologia nervosa, questo deve essere inviato tempestivamente alla sede più vicina dell'IZSVe per il prelievo di campioni di SNC (cervello e midollo spinale) per la ricerca del virus della WND.

In caso di positività preliminare in IZSVe, i campioni devono essere inviati al più presto (entro 2 giorni lavorativi) al Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME).

Al 10/08/2026 sono stati riscontrati:

- 1 sospetto clinico in un equide in provincia di Padova, confermato dal CESME.
- 1 sospetto clinico in un equide in provincia di Verona, confermato dal CESME.
- 1 sospetto clinico in un equide in provincia di Vicenza, confermato dal CESME.
- 1 sospetto clinico in un equide in provincia di Verona, in attesa di conferma dal CESME.

Attività di sorveglianza entomologica

Nella regione Veneto la sorveglianza entomologica per la circolazione del virus West Nile viene effettuata in **57 comuni**, distribuiti in tutte le province regionali ad eccezione della provincia di Belluno. La localizzazione dei siti di cattura è stata stabilita suddividendo il territorio della regione posto sotto i 300 metri s.l.m in una griglia composta di 15 km di passo. Entro ogni elemento della griglia è stata posizionata una trappola, considerando la situazione morfologica ed ambientale del territorio.

Per il monitoraggio vengono dunque utilizzate 57 trappole CDC con CO₂; in 7 siti sono, inoltre, state posizionate delle *Gravid trap* (**Figura 1** e **Tabella 1**). Ciascuna trappola viene attivata per una notte ogni due settimane; le trappole

vengono attivate a settimane alterne, in modo da ottimizzare le attività di posizionamento e recupero. A seguito dell’identificazione tassonomica, le zanzare appartenenti alle specie *Culex pipiens*, *Ochlerotatus caspius* e *Aedes albopictus* vengono suddivise in pool di massimo 100 esemplari e i pool sono sottoposti alla ricerca di virus appartenenti alla Famiglia Flaviviridae, che permette di evidenziare sia WNV, sia USUTU virus (USUV), oltre che ad altri potenziali virus della stessa famiglia al momento non presenti su territorio regionale. In caso di positività preliminare all’IZSve, i pool vengono inviati al CESME per la conferma.




Figura 1 – Mappa di distribuzione delle trappole entomologiche in Veneto, 2026.

Tabella 1 - Comune, provincia e numero identificativo delle trappole posizionate nella relativa Aulss di competenza nella regione Veneto. In azzurro sono evidenziati i siti in cui sono state posizionate le *Gravid trap*, in aggiunta alle trappole CDC-CO₂.

Comune	Provincia	ID trappola	AULSS
Albignasego	PD	390	6 - Euganea
Brugine	PD	391	6 - Euganea
Cadoneghe	PD	382	6 - Euganea
Casale di Scodosia	PD	342	6 - Euganea
Este - Deserto	PD	378	6 - Euganea

Gazzo Padovano	PD	10	6 - Euganea
Santa Giustina in Colle	PD	341	6 - Euganea
Selvazzano Dentro	PD	400	6 - Euganea
Tribano	PD	325	6 - Euganea
Adria	RO	396	5 - Polesana
Badia polesine	RO	349	5 - Polesana
Ceneselli	RO	227	5 - Polesana
Ficarolo	RO	162	5 - Polesana
Guarda Veneta	RO	388	5 - Polesana
Occhiobello	RO	319	5 - Polesana
Papozze	RO	9	5 - Polesana
Porto Tolle - S. Giorgio	RO	383	5 - Polesana
Porto Viro	RO	235	5 - Polesana
Rovigo	RO	387	5 - Polesana
Villanova del Ghebbo	RO	350	5 - Polesana
Codognè	TV	178	2 - Marca Trevigiana
Motta di Livenza	TV	386	2 - Marca Trevigiana
Ponte di Piave	TV	373	2 - Marca Trevigiana
Preganziol	TV	314	2 - Marca Trevigiana
Riese Pio X	TV	353	2 - Marca Trevigiana
Santa Lucia di Piave	TV	355	2 - Marca Trevigiana
Trevignano	TV	354	2 - Marca Trevigiana
Villorba	TV	361	2 - Marca Trevigiana
Campagna Lupia	VE	6	3 - Serenissima
Caorle	VE	1	3 - Serenissima
Cavarzere	VE	385	3 - Serenissima
Ceggia	VE	307	3 - Serenissima
Chioggia-Sottomarina	VE	369	3 - Serenissima
Cinto di Caomaggiore	VE	198	3 - Serenissima
Concordia Sagittaria	VE	199	3 - Serenissima
Jesolo	VE	384	3 - Serenissima
Mirano	VE	346	3 - Serenissima
Quarto d'Altino - fraz. Portegrandi	VE	3	3 - Serenissima
S. Michele al T. - fraz. S. Giorgio	VE	389	3 - Serenissima
S. Michele al Tagliamento	VE	347	3 - Serenissima
Venezia	VE	392	3 - Serenissima
Grisignano di Zocco	VI	340	7 Pedemontana
Marostica	VI	374	7 Pedemontana
Thiene	VI	376	7 Pedemontana
Barbarano Mossano	VI	393	8 - Berica
Montorso Vicentino	VI	339	8 - Berica
Noventa Vicentina	VI	375	8 - Berica
Vicenza	VI	377	8 - Berica
Casaleone	VR	165	9 - Scaligera

Erbè	VR	321	9 - Scaligera
Minerbe	VR	337	9 - Scaligera
Nogarole Rocca	VR	195	9 - Scaligera
Oppeano	VR	379	9 - Scaligera
Ronco all'Adige	VR	320	9 - Scaligera
Verona	VR	399	9 - Scaligera
Villa Bartolomea	VR	380	9 - Scaligera
Villafranca Veronese	VR	381	9 - Scaligera

Identificazione tassonomica

La sorveglianza è iniziata il giorno 11 maggio 2026. Al 31 luglio 2026 sono stati catturati in totale **117.857 culicidi** di 15 specie diverse, rappresentate per il 76,2% dalla specie *Culex pipiens*. Per 2.857 esemplari di zanzara (2,42%) non è stato possibile identificare la specie. I dettagli sono riportati in **Tabella 2**.

Tabella 2 - Numero di esemplari di zanzare catturate per specie e abbondanza relativa.

Specie	N. esemplari	Abbondanza (%)
<i>Culex pipiens</i>	89829	76,21
<i>Aedes caspius</i>	23378	19,83
<i>Aedes albopictus</i>	1247	1,06
<i>Anopheles maculipennis s.l.</i>	358	0,31
<i>Aedes vexans</i>	130	0,11
<i>Aedes koreicus</i>	14	0,01
<i>Culiseta annulata</i>	12	0,01
<i>Coquillettidia richiardii</i>	12	0,01
<i>Culex modestus</i>	6	0,01
<i>Aedes geniculatus</i>	5	0,00
<i>Culiseta longiareolata</i>	5	0,00
<i>Aedes detritus</i>	1	0,00
<i>Anopheles plumbeus</i>	1	0,00
<i>Culex hortensis</i>	1	0,00
<i>Culex spp.</i>	1	0,00
NON IDENTIFICATO	2857	2,42
Totale	117857	100,00

L'andamento generale della zanzara *Culex pipiens* è visualizzato nel grafico seguente (**Figura 2**).




Figura 2 - Numero di zanzare *Culex pipiens* catturate per settimana. In rosso si evidenziano le settimane in cui sono stati rilevati pool di zanzare positivi al virus West Nile.

Positività entomologiche WND e USUTU

Al 31 luglio 2026 sono stati esaminati tramite RT-PCR **1.473 pool** di zanzare (massimo 100 zanzare per pool). Complessivamente sono stati trovati **51 pool** di zanzare positivi al virus **West Nile** (**Tabella 3**), di cui, finora, **23 confermati** dal CESME. Per il virus **Usutu** sono risultati positivi **33 pool**, di cui finora **15 confermati** dal CESME (**Tabella 4**).

Tabella 3 – Positività per West Nile virus nella regione Veneto

Comune	Provincia	ID trappola	Data cattura	Specie	N. esemplari	Conferma CESME
Villafranca Veronese	Verona	381	25/06/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Casaleone	Verona	165	02/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Barbarano Mossano	Vicenza	393	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Barbarano Mossano	Vicenza	393	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	55	Confermato
Villanova del Ghebbo	Rovigo	350	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Ficarolo	Rovigo	162	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato

Ficarolo	Rovigo	162	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	70	Confermato
Quarto d'Altino	Venezia	3	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Brugine	Padova	391	08/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Brugine	Padova	391	08/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Nogarole Rocca	Verona	195	09/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	52	Confermato
Cavarzere	Venezia	385	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Cavarzere	Venezia	385	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Cavarzere	Venezia	385	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Grisignano di Zocco	Vicenza	340	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Santa Giustina in Colle	Padova	341	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	65	Confermato
Cadoneghe	Padova	382	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	71	Confermato
Riese Pio X	Treviso	353	16/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	46	Confermato
Campagna Lupia	Venezia	6	16/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Campagna Lupia	Venezia	6	16/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	63	Confermato
Casale di Scodosia	Padova	342	16/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Casale di Scodosia	Padova	342	16/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	48	Confermato
Brugine	Padova	391	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Brugine	Padova	391	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	74	In attesa
Badia Polesine	Rovigo	349	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Badia Polesine	Rovigo	349	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ficarolo	Rovigo	162	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ceneselli	Rovigo	227	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ceneselli	Rovigo	227	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Mirano	Venezia	346	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	70	In attesa
Concordia Sagittaria	Venezia	199	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Quarto d'Altino	Venezia	3	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Montorso Vicentino	Vicenza	339	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Barbarano Mossano	Vicenza	393	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ponte di Piave	Treviso	373	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ponte di Piave	Treviso	373	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ponte di Piave	Treviso	373	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Ponte di Piave	Treviso	373	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	54	In attesa
Oppeano	Verona	379	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Verona	Verona	399	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	45	In attesa
Porto Tolle	Rovigo	383	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Porto Tolle	Rovigo	383	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Porto Tolle	Rovigo	383	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Vicenza	Vicenza	377	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	26	In attesa
Grisignano di Zocco	Vicenza	340	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	27	In attesa
Selvazzano Dentro	Padova	400	29/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Selvazzano Dentro	Padova	400	29/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	31	In attesa
Campagna Lupia	Venezia	6	30/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Campagna Lupia	Venezia	6	30/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Campagna Lupia	Venezia	6	30/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Casale di Scodosia	Padova	342	30/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa

Tabella 4 – Positività per Usutu virus nella regione Veneto

Comune	Provincia	ID trappola	Data cattura	Specie	N. esemplari	Conferma CESME
Selvazzano Dentro	Padova	400	01/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Casaleone	Verona	165	02/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Casaleone	Verona	165	02/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Badia Polesine	Rovigo	349	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Badia Polesine	Rovigo	349	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Ceneselli	Rovigo	227	07/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Tribano	Padova	325	09/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Albignasego	Padova	390	09/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Albignasego	Padova	390	09/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	26	Confermato
Porto Viro	Rovigo	235	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Porto Viro	Rovigo	235	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	98	Confermato
Porto Viro	Rovigo	235	14/07/2026	<i>Ae. caspius</i>	100	Confermato
Porto Tolle	Rovigo	383	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Adria	Rovigo	396	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Grisignano di Zocco	Vicenza	340	14/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Casale di Scodosia	Padova	342	16/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	Confermato
Badia Polesine	Rovigo	349	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Badia Polesine	Rovigo	349	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	10	In attesa
Caorle	Venezia	1	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Barbarano Mossano	Vicenza	393	21/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	44	In attesa
Tribano	Padova	325	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	21	In attesa
Albignasego	Padova	390	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Codognè	Treviso	178	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Motta di Livenza	Treviso	386	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	91	In attesa
Villafranca Veronese	Verona	381	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	54	In attesa
Oppeano	Verona	379	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	36	In attesa
Ronco all'Adige	Verona	320	23/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	10	In attesa
Cavarzere	Venezia	385	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Porto Tolle	Rovigo	383	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Porto Tolle	Rovigo	383	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Grisignano di Zocco	Vicenza	340	28/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	100	In attesa
Noventa Vicentina	Vicenza	375	30/07/2026	<i>Cx. pipiens</i>	49	In attesa

Sorveglianza sull'avifauna selvatica

La sorveglianza sull'**avifauna selvatica stanziale**, secondo il PNA 2020-2025, deve essere effettuata sia in forma attiva sulle specie bersaglio (solo nelle aree AR), sia in forma passiva su animali rinvenuti morti.

La **sorveglianza passiva** si esegue su tutto il territorio regionale (e nazionale) durante tutto l'anno su soggetti selvatici stanziali rinvenuti morti appartenenti agli ordini Passeriformi, Columbiformi, Ciconiformi, Caradriformi, Falconiformi. Questa attività deve essere intensificata durante il periodo di attività degli insetti vettori. Ogni animale recuperato deve essere inviato all'IZSve con la relativa scheda di accompagnamento W02 per l'esame anatomico-patologico e per le analisi nei confronti dei WNV e USUV. I campioni positivi vengono successivamente inviati al CESME per conferma, entro e non oltre 2 giorni lavorativi.

Nelle aree AR, inoltre, deve essere effettuata anche la **sorveglianza attiva** sugli uccelli appartenenti alle specie bersaglio, ossia su:

- **Gazza** (*Pica pica*)
- **Cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*)
- **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*)

Per poter meglio uniformare tali attività nelle aree AR viene considerato come unità geografica di riferimento il territorio provinciale (per il Veneto, tutte le province eccetto Belluno). Ogni provincia viene suddivisa in zone di 1200-1600 km², definite unità territoriali (UT). La regione Veneto è quindi composta da **9 UT** così suddivise:

- Provincia di Verona: 2 UT
- Provincia di Vicenza: 1,5 UT
- Provincia di Venezia: 1,5 UT
- Provincia di Treviso: 1,5 UT
- Provincia di Padova: 1,5 UT
- Provincia di Rovigo: 1 UT

Il campionamento deve essere eseguito a cadenza bi-settimanale e per ciascuna UT devono essere conferiti, in tutto il periodo di sorveglianza, un totale di almeno **100 esemplari di specie bersaglio**.

Nel 2026 sono stati conferiti e analizzati dall'IZSve un totale di **1186 volatili**, tra le specie bersaglio e altri volatili (**Tabella 5**). Il dettaglio delle positività è riportato in **Tabella 6**, mentre i casi di positività al virus USUTU sono riportati in **Tabella 7**.

Tabella 5 – Sorveglianza attiva e passiva effettuata sull'avifauna stanziale: campioni conferiti per provincia e specie al 09/08/2026. In grassetto le specie bersaglio.

Specie	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	Totale
GAZZA	-	39	3	-	13	159	107	321
CORNACCHIA	-	6	17	-	9	73	32	137
MERLO	3	25	-	1	32	15	7	83
GABBIANO REALE	-	1	-	-	62	-	-	63
TORTORA SELVATICA	1	18	-	2	18	16	6	61
GHEPPIO	1	17	-	-	21	19	1	59
PICCIONE	-	27	-	2	2	22	4	57
COLOMBACCIO	-	4	-	2	18	14	5	43
CIVETTA	1	12	-	-	14	7	2	36
RONDONE	-	10	-	-	11	4	7	32
GHIANDAIA	1	9	-	-	16	1	1	28
PICCHIO	2	10	-	-	8	1	4	25
AIRONE GUARDABUOI	1	19	-	-	-	-	1	21
PETTIROSSO	1	5	-	-	9	1	2	18
GERMANO REALE GIOVANE	-	8	-	1	6	-	-	15
GALLINA OVAIOLA	-	-	-	12	-	-	-	12
GERMANO	-	1	-	-	-	10	-	11
STORNO	-	5	-	-	2	4	-	11
GARZETTA	-	3	-	-	6	-	1	10
ASSIOLO	-	2	-	-	3	4	-	9
GERMANO REALE	-	5	-	-	2	-	1	8
SPARVIERE	-	3	-	-	3	2	-	8
CINCIALLEGRA	1	5	-	-	1	-	-	7
UPUPA	-	2	-	-	-	4	1	7
AIRONE CENERINO	1	1	-	-	3	1	-	6
BARBAGIANNI	-	2	-	-	3	-	-	5
CORMORANO	-	1	-	-	4	-	-	5
GABBIANO	-	-	-	-	-	4	-	4
GABBIANO COMUNE	-	1	-	-	3	-	1	5
PASSERO	-	-	-	-	1	2	2	5
CIGNO	-	-	-	-	1	3	-	4
FAGIANO	-	1	-	1	-	1	-	3
FRINGUELLO	1	3	-	-	-	-	-	4
GALLINELLA D'ACQUA	-	1	-	-	1	2	-	4
POIANA	2	1	-	-	1	-	-	4
RONDINE	-	2	-	-	2	-	-	4
VERZELLINO	-	3	-	-	1	-	-	4
BALESTRUCCIO	-	-	-	-	2	1	-	3
CARDELLINO	-	1	-	-	2	-	-	3

CIGNO REALE	-	-	-	-	3	-	-	3
CODIBUGNOLO	-	1	-	-	2	-	-	3
MARTIN PESCATORE	-	-	-	-	3	-	-	3
CUCULO	-	-	-	-	1	1	-	2
GABBIANO CORAL.	-	1	-	-	1	-	-	2
OCA	-	-	-	2	-	-	-	2
TORDO BOTTACCIO	-	-	-	2	-	-	-	2
AIRONE ROSSO	-	-	-	-	-	1	-	1
ALLOCCO	-	1	-	-	-	-	-	1
AVERLA	-	-	-	-	-	1	-	1
BECCACCIA	-	1	-	-	-	-	-	1
CAPINERA	-	1	-	-	-	-	-	1
CAVALIERE D'ITALIA	-	-	-	-	1	-	-	1
COLOMBO SELVATICO	-	-	-	1	-	-	-	1
FALCO	-	-	-	-	-	1	-	1
FALCO DI PALUDE	-	-	-	-	-	1	-	1
FOLAGA	-	-	-	-	1	-	-	1
FROSONE	1	-	-	-	-	-	-	1
GUFO	-	1	-	-	-	-	-	1
IBIS	-	-	-	-	-	1	-	1
LODOLAIO	-	-	-	-	-	1	-	1
LUI' PICCOLO	1	-	-	-	-	-	-	1
PASSERA D'ITALIA	-	-	-	-	-	1	-	1
PIGLIAMOSCHE	-	-	-	-	-	1	-	1
POLLO	-	-	-	-	1	-	-	1
STROLAGA	-	-	-	-	1	-	-	1
SUCCIACAPRA	-	-	-	-	-	1	-	1
TARABUSINO	-	-	-	-	1	-	-	1
TORDO SASSELLO	-	-	-	-	-	1	-	1
VOLPOCA	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1
Totale	18	260	20	26	296	381	185	1186

Tabella 6 – Positività al WNV riscontrate in avifauna selvatica da inizio anno al 09/08/2026.

ID	Specie	Provincia	Data Prelievo	Lineage	Conferma CESME
1	Gazza	Verona	04/06/2026	1	SI
2	Gazza	Padova	26/06/2026	1	SI
3	Cornacchia grigia	Verona	07/07/2026	2	SI
4	Gheppio	Padova	07/07/2026	1	SI
5	Gabbiano reale	Venezia	26/06/2026	2	SI
6	Strolaga	Venezia	07/07/2026	2	SI
7	Oca (domestica)	Treviso	17/07/2026	1 e 2	SI
8	Gazza	Verona	09/07/2026	1	SI
9	Cornacchia grigia	Padova	16/07/2026	2	SI
10	Gazza	Vicenza	23/07/2026	1	SI

ID	Specie	Provincia	Data Prelievo	Lineage	Conferma CESME
11	Cornacchia grigia	Padova	21/07/2026	2	SI
12	Germano reale	Padova	15/07/2026	1	SI
13	Cornacchia grigia	Vicenza	21/07/2026	1	SI
14	Gazza	Padova	21/07/2026	1	SI
15	Gazza	Padova	24/07/2026	2	SI
16	Gazza	Padova	22/07/2026	1 e 2	SI
17	Ghiandaia	Padova	27/07/2026	2	SI
18	Cornacchia	Padova	27/07/2026	2	SI
19	Gabbiano reale	Venezia	27/07/2026	2	SI
20	Civetta	Venezia	27/07/2026	2	SI
21	Cornacchia	Verona	26/07/2026	1	SI
22	Colombaccio	Venezia	27/07/2026	1	SI
23	Ghiandaia	Padova	27/07/2026	1	SI
24	Cornacchia	Venezia	27/07/2026	1	SI
25	Tortora selvatica	Venezia	27/07/2026	1	SI
26	Rigogolo	Padova	27/07/2026	2	In attesa
27	Gazza	Padova	21/07/2026	2	SI

Tabella 7 – Positività a USUTUV riscontrate in avifauna selvatica da inizio anno al 09/08/2026.

ID	Specie	Provincia	Data Prelievo	Conferma CESME
1	Gazza	Padova	13/07/2026	SI
2	Gazza	Padova	21/07/2026	SI
3	Colombaccio	Venezia	27/07/2026	SI
4	Gabbiano	Venezia	27/07/2026	SI

In **Figura 3** si riportano i comuni di ritrovamento di volatili selvatici, zanzare ed equidi analizzati, e il dettaglio delle positività riscontrate al 05/08/2026.




Figura 3 – Sorveglianza su avifauna stanziale, zanzare ed equidi: campioni conferiti e positività riscontrate al 05/08/2026

Per quanto riguarda unicamente la **sorveglianza attiva sugli uccelli bersaglio**, si riporta in **Tabella 8** lo status di avanzamento attività al 09/08/2026 per ogni provincia.

Tabella 8 – Conferimenti volatili appartenenti alle specie bersaglio per provincia al 09/08/2026

Provincia	Volatili delle specie bersaglio da conferire	Volatili delle specie bersaglio conferite al 09/08/2026	%
Padova	150	54	36%
Rovigo	100	20	20%
Treviso	150	0	0%
Venezia	150	38	25%
Verona	200	233	100%
Vicenza	150	140	93%
Totale	900	485	54%

Situazione epidemiologica 2026 - Italia

SORVEGLIANZA UMANA

Dall'inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia **139** casi confermati di infezione da **West Nile Virus (WNV) nell'uomo**. I casi sono stati riscontrati in **Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Campania, Toscana, Molise, Calabria, Sardegna**.

SORVEGLIANZA EQUIDI

Dall'inizio della sorveglianza al 5 agosto 2026 il CESME ha confermato **7** focolai negli equidi in **Lazio, Puglia, Sicilia e Veneto**.

SORVEGLIANZA UCCELLI SELVATICI

Dall'inizio della sorveglianza al 5 agosto 2026 la presenza del WNV è stata confermata in **71** uccelli selvatici in **Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto**. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno **del Lineage 1 e Lineage 2**.

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA

Dall'inizio della sorveglianza al 5 agosto 2026 la presenza del WNV è stata confermata dal CESME in **54 pool di zanzare** catturate in **Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto**. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 1 e 2**.

SORVEGLIANZA USUTU VIRUS

Dall'inizio della sorveglianza al 5 agosto 2026 la presenza del **virus USUTU** è stata rilevata in **63** pool di zanzare catturate in **Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto**. Inoltre, la presenza del **virus USUTU** è stata confermata in **8** uccelli selvatici in **Lombardia, Piemonte, Veneto**.




Figura 1 (bis) – Distribuzione geografica dei focolai di WND per specie target (fonte CESME, aggiornamento del 05/08/2026)

Per i dettagli sulle positività riscontrate si riporta il link del sito del CESME dove verranno pubblicati i bollettini di aggiornamento delle due malattie a livello nazionale:

https://westnile.izs.it/j6_wnd/home

Situazione epidemiologica 2026 - EUROPA e BACINO DEL MEDITERRANEO

Stando alle informazioni dell'ECDC, dall'inizio del 2026 e fino al 5 agosto 2026, nell'Unione Europea sono stati confermati casi umani di WND in **7 Stati: Italia, Romania, Grecia, Francia, Spagna, Germania e Nord Macedonia.**

In **Figura 4** è rappresentata la distribuzione dei casi umani di WND registrati in Europa da inizio anno al 7 agosto 2026.




Figura 4 – Mappa della distribuzione degli outbreak di WND registrati in Europa nell'uomo da inizio anno al 07/08/2026 (fonte ECDC, aggiornamento del 07/08/2026)

LINK UTILI

ReSolVe - <https://www.resolveveneto.it/>

IZSVe - <http://www.izsvenezie.it/>

Centro Referenza Nazionale per WND – IZS –

https://westnile.izs.it/j6_wnd/home

ECDC - <https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc>

A cura di:

- *SCS4 Laboratorio sorveglianza epidemiologica e sistemi informativi applicati*
- *SCS4 Laboratorio benessere animale e sanità pubblica veterinaria*
- *SCS4 U.O. Epidemiologia analitica e biostatistica*
- *SCS3 Laboratorio parassitologia, micologia ed entomologia sanitaria*
- *SCS4 Laboratorio sistemi informativi geografici (GIS)*

